


Sicherheitshinweise

Bei der Montage sind Schutzhandschuhe zu tragen.


Die Daten und Angaben der Anleitung dienen allein der Produktbeschreibung und dem Zusammenbau. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen.

Es ist zu beachten, dass die mechanisch belasteten Komponenten einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen. Prüfen Sie alle Bauteile vor der Montage auf offensichtliche Mängel.


Produktbeschreibung




0.0.718.47 -
Bügel J 80 D8




0.0.719.21 -
Bügel J 130 D8



0.0.732.03 -
Stab D8-150




0.0.718.49 -
Relinghalter 8 D8





0.0.719.20 -
Profil 8 24x20 D30

Anwendung Relinghalter mit Profil 8 24x20 D30




Anordnung und Anzahl der Relinghalter



Bei Verwendung des Bügel J 80 D8 und des Stab D8-150 sollten Abstände über 750 mm zwischen den Relinghaltern vermieden werden.


Bei Verwendung des Bügel J 130 D8 sollten Abstände über 500 mm zwischen den Relinghaltern vermieden werden.

Bei kurzen Förderbändern müssen mindestens zwei Relinghalter auf jeder Seite verwendet werden.




Befestigung Anzugsmoment Relinghalter: $M = 10 \text{ Nm}$


Anwendung Bügel J 80 D8





Anwendung Bügel J 130 D8



Anwendung Stab D8-150




Belastung



Die Belastbarkeit ist abhängig vom Transportgut, von der Fördergeschwindigkeit und vom Winkel des Relingsystems. Wir empfehlen eine Belastung von 250 N nicht zu überschreiten.

Alternative Anwendungen



Die Relinghalter können für die Baureihe 6, Baureihe 8 oder Flächenanwendungen verwendet werden, dazu werden bei Bedarf die jeweiligen Verdrehsicherungen entfernt. Das Befestigungsmaterial ist auf die Anwendung des Profils 8 24x20 D30 als Reling ausgelegt und muss bei alternativer Anwendung ergänzt oder ausgetauscht werden.

item

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Deutschland
+49 212 6580 0
info@item24.com
item24.com

09/2025

Made in Germany

item Industrietechnik GmbH

0.0.723.23